

Paulo Sérgio Moreira da Fonseca  
José Fernando Pacheco

**Datas:** 3 a 5 novembro, 1989 (PSMF) e 25 e 26 novembro, 1989 (PSMF/JFP)

**Alt.:** Aprox. 1.200m

**Material e Métodos:** Binóculos 10x40 e 7x35, Gravador Sony TCM-5000 EV, Microfone (com Booster) Sennheiser ME 80

### Observações visuais e sonoras:

**Dia 3** - Das 7:30h às 11:00h - Bosque de araucárias no entorno da Pousada e mata na saída para o Vale do Quilombo. Ida à Cachoeira da Posse. Observações ocasionais a tarde no entorno da Pousada. Tempo bom/nublado.

**Dia 4** - Das 8:30h às 11:00h - Nos arredores da Pousada com incursão a trilha no interior da mata circundante. Observações ocasionais a tarde no mesmo local e na estrada do Vale do Rio do Veado, perto da Escola. Tempo instável com vento, e chuva no fim de tarde.

**Dia 5** - Das 6:30h às 12:15h - Estrada do Vale do Rio Máximo. Tempo bom.

**Dia 25** - Das 6:30 às 14:00h - Nos arredores da Pousada com incursão a trilha no interior da mata circundante e caminho do vale dos Quilombos. Observações ocasionais a tarde no mesmo local e na estrada do Vale do Rio Máximo. Tempo nublado com chuva no final da tarde.

**Dia 26** - Das 6:30 às 13:00h - Estrada do Vale do Rio Máximo. Tarde visita à Cachoeira de Santo Inácio. Tempo bom.

### LISTA DAS ESPÉCIES

A seqüência, com modificações, segue SICK H., "ornitologia Brasileira" UnB. 1984, assim como os nomes em português, (exceto nos casos omissos resolvidos pelo observador). A nomenclatura inglesa segue SCHAUENSEE R.M., "A Guide to the Birds of South America".

- *Tinanus solitarius* - MACUCO/SOLITARY TINAMOU - Vários indivíduos vocalizando; dias 5, 25 e 26.
- *Crypturellus obsoletus* - INHAMBU-GUAÇU/BROWN TINAMOU - Comum em todas as matas, registrado diariamente.
- *Coragyps atratus* - URUBU-COMUM/BLACK VULTURE - Alguns indivíduos, observado diariamente.
- *Cathartes aura* - URUBU-CAÇADOR/TURKEY VULTURE - Observados em 3 dias, total 4 indivíduos.
- *Harpagus diodon* - GAVIÃO BOMBACHINHA/RUFIOUS-TIGHTED KITE - Um grupo, dia 26, no vale do Rio Máximo.
- *Buteo magnirostris* - GAVIÃO-CARIJÓ/ROADSIDE HAWK - Observado diariamente, alguns indivíduos.

- *Geranospiza caerulescens* - GAVIÃO-PERNILONGO/CRANE HAWK - Um indivíduo, dia 26, no vale da escola.
- *Herpetotheres cachinans* - ACAUÃ/LAUGHING FALCON - Um indivíduo vocalizando, dia 25, próximo à Pousada.
- *Micrastur ruficollis* - GAVIÃO-CABURÉ/BARRED FOREST FALCON - Um indivíduo, dia 5.
- *Milvago chinachima* - CÁRPAPATETRO/YELLOW-HEADED CARACARA - Um grupo de 3+ indivíduos diariamente no bosque de araucária, ao redor da Pousada.
- *Polyborus plancus* - CARACARÁ/CRESTED CARACARA - Um Par, dia 25, próximo à Pousada.
- *Penelope obscura* - JACU-CUAÇU/DUSKY-LEGGED GUAN - 4+ indivíduos dia 3 na Cachoeira da Posse; vocalizações dia 5 nos arredores da Pousada.
- *Odontophorus capueira* - URÚ/SPOT-WINGED WOOD-QUAIL - Um grupo vocalizando próximo à Pousada, dia 25.
- *Rallus nigricans* - SARACURA-SANÃ/BLACKISH RAIL - Indivíduos vocalizando no lago em frente à Pousada, dia 25.
- *Aramides saracura* - SARACURA-DO-MATO/SLATY-BREASTED WOOD RAIL - Ouvida diariamente nos arredores da Pousada.
- *Aramides saracura* - SARACURA-DO-MATO/SLATY-BREASTED WOOD RAIL - Ouvida diariamente nos arredores da Pousada.
- *Columba plumbea* - POMBA-AMARGOSA/PLUMBEOUS PIGEON - Comum, ouvida diariamente em todos locais.
- *Pyrrhura frontalis* - TIRIBA-DE-TESTA-VERMELHA/REDDISH-BELLIED PARAKEET - Comum diariamente em todos locais. Grupos pequenos de até 4 indivíduos.
- *Brotogeris tirica* - PERIQUITO-RICO/PLAIN PARAKEET - Pouco frequente, diariamente em todos locais. Grupos pequenos, 3+ indivíduos.
- *Pionopsitta pileata* - CUIÚ-CUIÚ/RED-CAPPED PARROT - 2 indivíduos observados dia 5. Dia 25, indivíduos vocalizando no Vale do Rio Máximo.
- *Pionus maximiliani* - MAITACA-BRONZEADA/SCALY HEADED PARROT - Observado diariamente, poucos indivíduos.
- *Tricharia malachitacea* - SABIÁ-CICA/BLUE-BELLIED PARROT - Um par, dia 26, na estrada do Rio Máximo.
- *Piaya cayana* - ALMA-DE-GATO/SQUIRREL, CUCKOO - Um indivíduo observado dia 4, perto da Pousada. Outro indivíduo dia 25 vocalizando perto da Pousada.
- *Crotophaga ani* - ANÚ-PRETO/SMOOTH-BILLED ANI - Um grupo, próximo à Pousada, dia 25.
- *Guira guira* - ANU-BRANCO/GUIRA CUCKOO - Um grupo de 5+ indivíduos permanentemente nos arredores do lago.
- *Glaucidium brasilianum* - CABURÉ/FERRUGINOUS PYGMY-OWL - Um indivíduo vocalizando diariamente nas madrugadas ao redor da Pousada. Um indivíduo visualizado próximo a Pousada em 2 dias distintos.

- *Lurocalis semitorquatus* - TUJÚ/SEMICOLLARED NICHTHAWK - Vocalizações dias 4 e 25 no anoitecer, ao redor da Pousada.
- *Nyctidromus albicollis* - CURIANGO OU BACURAU/PAURAQUE - Vários indivíduos observados na estrada próximo à Pousada na noite do dia 2. É apontado como frequente nos arredores da Pousada um Bacurau-tesoura, possivelmente trata-se de *Macropsalis creaga/Long-Trained Nightjar*.
- *Streptoprocne zonaris* - ANDORINHÃO-DE-COLEIRA/WHITE-COLLARED SWIFT - Comum, diariamente em todos os locais.
- *Cypseloides funigatus* - ANDORINHÃO-PRETO-DA-CASCATA/SOOTY SWIFT - Um par deste gênero observado dia 5 perto da Pousada e vários indivíduos, dia 25, associados a *Streptoprocne zonaris*.
- *Chaetura cinereiventris* - ANDORINHÃO-DE-SOBRE CINZA/GRAY-RUMPED SWIFT - Um grupo, dia 26, no Vale do Rio Máximo.
- *Chaetura andrei* - ANDORINHÃO-DO-TEMPORAL/ASHY-TAILED SWIFT - Comum diariamente ao redor da pousada.
- *Phaethornis eurynome* - BEIJA-FLOR-RABO-BRANCO-DE-GARGANTA-RAJADA/SCALE-THROATED HERMIT - Alguns indivíduos diariamente em vários os locais.
- *Thalurania glaucopis* - BEIJA-FLOR-TESOURA-VERDE/VIOLET-CAPPED WOODNYMPH - Total de 4 indivíduos observados separadamente em 3 dias.
- *Leucochloris albicollis* - BEIJA-FLOR-DO-PAPO-BRANCO/WHITE-THROATED HUMMINGBIRD - Um indivíduo avistado no bosque de araucárias, dia 3.
- *Trogon rufus* - SURUCUÁ-DE-BARRIGA-AMARELA/BLACK-THROATED TROGON - Registrado, dia 25, no Vale do Rio Máximo.
- *Trogon surucura* - SURUCUÁ-DE-PEITO-AZUL/SURUCUA TROGON - Moderadamente comum, diariamente em todos os locais.
- *Ceryle torquata* - MARTIM-PESCADOR-GPANDE/RINGED KINGFISHER - Um par, diariamente próximo ao lago.
- *Ramphastos dicolorus* - TUCANO-DE-BICO-VERDE/RED-BREASTED TOUCAN - Poucos indivíduos, diariamente nas matas.
- *Colaptes campestris* - PICA-PAU-DO-CAMPO/CAMPO FLICKER - Grupo observado diariamente no bosque de araucárias.
- *Piculus aurulentus* - PICA-PAU-DOURADO/WHITE-BROWED WOODPECKER - Um indivíduo macho observado dias 5 e 26 no Vale do Rio Máximo.
- *Dryocopus lineatus* - PICA-PAU-DE-BANDA-BRANCA/LINEATED WOODPECKER - Um casal no bosque de araucárias. Outros indivíduos vocalizando na mata atrás da Pousada, dias 3 a 5.
- *Sittasomus griseicapillus* - ARAPAÇU-VERDE/OLIVACEOUS WOODCREEPER - Alguns indivíduos observados próximo à Pousada, diariamente.
- *Xyphocolaptes albicollis* - ARAPAÇU-DE-GARGANTA-BRANCA/WHITETHROATED WOODCREEPER - Um indivíduo vocalizando nos arredores da Pousada dia 3. Um indivíduo avistado no mesmo local dia 4 e 25.

- *Dendrocolaptes platyrostris* - ARAPAÇU-GRANDE/PLANALTO WOODCREEPER - Um indivíduo, dia 26 no Vale do Rio Máximo.
- *Lepidocolaptes squamatus* - ARAPAÇU-ESCAMADO/SCALED WOODCREEPER - Alguns indivíduos, diariamente em todos os locais.
- *Lepidocolaptes fuscus* - ARAPAÇU-RAJADO/LESSER WOODCREEPER - Um par observado dia 3 na mata próxima ao Vale do Quilombo. Um indivíduo, dia 25, próximo à Pousada.
- *Furnarius rufus* - JOÃO-DE-BARRO/RUFOUS HORNERO - Um casal avistado diariamente, próximo ao lago.
- *Leptasthenura setaria* - GRIMPEIRO/ARAUCARIA TIT-SPINETAIL - Comum, diariamente, no topo das araucárias.
- *Synallaxis spixi* - JOÃO-TENENÉM/CHILLI SPINETAIL - Alguns indivíduos observados, dias 5, 25 e 26 nas áreas abertas.
- *Synallaxis ruficapilla* - PICHORORÉ/RUFOUS-CAPPED SPINETAIL - Um indivíduo observado, dias 5 e 25, em capoeira próxima a estrada que margeia o Rio Máximo.
- *Synallaxis cinerascens* - JOÃO-TENENÉM-DA-MATA/GRAY-BELLIED SPINETAIL - Um indivíduo, dia 26, no Vale do Rio Máximo.
- *Cranioleuca pallida* - ARREDIO-PÁLIDO/PALLID SPINETAIL - Poucos indivíduos, dia 25, próximo à Pousada.
- *Syndactyla rufosuperciliata* - TREPADOR-QUIETE/BUFF-BROWED FOLIAGE-CLEANER - Poucos indivíduos, dias 25 e 26, na estrada do Vale do Rio Máximo.
- *Anabacerthia amaurotis* - LIMPA-FOLHA-MIÚDA/WHITE-BROWED FOLIAGE-CLEANER - Um indivíduo observado, dia 5, próximo ao Rio Máximo.
- *Philydor rufus* - LIMPA-FOLHA-DE-TESTA-BAIA/BUFF-FRONTED FOLIAGE-CLEANER - Comum, alguns indivíduos, diariamente.
- *Cichocolaptes leucophrys* - TREPADOR-SOMBRANCELHA/PALE-BROWED TREEHUNTER - Alguns indivíduos, em todas as regiões, dias 3 a 5. Dias 25 e 26 no Vale do Rio Máximo.
- *Heliobletus contaminatus* - TREPADORZINHO/SHARP-BILLED TREEHUNTER - Alguns indivíduos na mata atrás da Pousada, dias 4, 5 e 25.
- *Xenops rutilans* - BICO-VIRADO-CARIJÓ/STREAKED XENOPS - Um par, dia 25, na mata atrás da Pousada.
- *Sclerurus scansor* - VIRA-FOLHAS/RUFOUS-BREASTED LEAFSCRAPER - Um indivíduo na mata atrás da Pousada, dia 4.
- *Lochmias nematura* - JOÃO-PORCA/SHARP-TAILED STREAMCREEPER - Alguns indivíduos, dias 3 a 5. Dois indivíduos dia 25.
- *Mackenziaena severa/leachii* - BORRALHARA/TUFTED or LARGE-TAILED ANTSHRIKE - Um indivíduo alarmando na estrada que margeia o Rio Máximo, dia 5.
- *Thannophilus caerulescens* - CHOCA-DA-MATA/VARIABLE ANTSHRIKE - Alguns indivíduos, dias 3 a 5. Dois pares dia 26 no Vale do Rio máximo.

- *Thamnophilus ruficapillus* - CHOCA-DE-CHAPEU-VERMELHO/RUFOUSCAPPED ANTSHRIKE - Poucos indivíduos, dia 26, no vale da Escola.
- *Dysithamnus mentalis* - CHOQUINHA-LISA/PLAIN ANTVIREO - Alguns indivíduos dias 3 a 5 e 26, nos matos e capoeiras.
- *Drymophila rubricollis* - CHOQUINHA-DE-BERTONI/BERTONI'S ANTBIRD - Um indivíduo, dia 5 e alguns indivíduos dia 26 na estrada que margeia o Rio Máximo.
- *Drymophila malura* - CHOQUINHA-CARIJÓ/DUSKY-TAILED ANTBIRD - Alguns indivíduos, dias 5 e 26 na estrada que margeia o Rio Máximo e na Cachoeira de Santo Inácio.
- *Pyriglena leucoptera* - PAPA-TAÓÇA/WHITE-SHOULDERED FIRE-EYE. Três registros, dias 4, 5 e 26 na Estrada ao longo do Rio máximo.
- *Chamaeza ruficauda* - TOVACA-DE-RABO-VERMELHO/RUFOUS-TAILED ANTTHRUSH - Comum diariamente em todas as matas.
- *Grallaria varia* - TOVACUÇU/VARIEGATED ANTPITTA - Ouvida diariamente, nas horas crepusculares, ao redor da Pousada.
- *Hylopezus ochroleucus* - PINTO-DO-MATO/SPECKLE-BREASTED ANTPITTA - Alguns indivíduos, dias 5, 25 e 26 na estrada que margeia o Rio Máximo.
- *Conopophaga lineata* - CHUPA-DENTE/RUFOUS GNATEATER - Alguns indivíduos registrados nas matas, diariamente e na Cachoeira de Santo Inácio.
- *Scytalopus speluncae* - TAPACULO-PRETO/MOUSE COLORED TAPACULO - Um indivíduo vocalizando dia 26, no Vale do Rio Máximo e na Cachoeira de Santo Inácio.
- *Scytalopus indigoticus* - MACUQUINHO/WHITE-BREASTED TAPACULO - Um indivíduo, dia 26, no Vale do Rio Máximo.
- *Tijuca atra* - ASSOBIADOR/BLACK-AND-GOLD COTINGA - Vários indivíduos vocalizando, dias 5, 25 e 26 nas matas elevadas do vale do Rio Máximo.
- *Carpornis cucullatus* - COROCOCHÓ/HOODED BERRYEATER - Alguns indivíduos vocalizando, dias 5 e 26, no vale do Rio Máximo e próximo à Pousada.
- *Pachyramphus viridis* - CANELEIRINHO-VERDE/GREEN-BACKED BECARD - Um macho, dia 5, na estrada do Vale do Rio Máximo. Vocalizações dias 25 e 26 próximo à Pousada.
- *Pachyramphus castaneus* - CANELEIRINHO/CHESTNUT-CROWNED BECARD - Alguns indivíduos diariamente em todas as regiões. Dia 5, um casal construindo ninho em árvore à margem da estrada do Vale do Rio Máximo.
- *Pachyramphus polychopterus* - CANELEIRINHO-PRETO/WHITE-WINGED BECARD - Alguns indivíduos diariamente, próximo à Pousada.
- *Platysaris rufus* - CANELEIRO-DE-CHAPÊU-NEGRO/CRESTED BECARD - Alguns indivíduos, dias 25 e 26, ao redor da Pousada e no Vale da Escola.
- *Tityra cayana* - ANAMBÉ-BRANCO-DE-RABO-PRETO/BLACK-TAILED TITYRA - Um casal, dia 5, na estrada do Vale do Rio Máximo. No mesmo local um macho dia 25 e um casal dia 26.
- *Procnias nudicollis* - ARAPONGA/BARE-THROATED BELLBIRD - Um indivíduo vocalizando no Vale da Pousada, dia 25.

- *Piprites pileatus* - CANELEIRINHO~DE-CHAPÉU-PRETO/BLACK-CAPPED MANAKIN - Um indivíduo, dia 3, em frente à Pousada. Dois indivíduos, observados isoladamente, dia 5, na estrada do Vale do Rio Máximo. No mesmo local um macho dia 26.
- *Oxyruncus cristatus* - ARAPONGUINHA/SHARPBILL - Poucos indivíduos vocalizando, dia 26, no Vale do Rio Máximo.
- *Chiroxiphia caudata* - TANGARÁ/SWALLOW-TAILED MANAKIN - Comum, diariamente, em todas as regiões.
- *Ilicura militaris* - TANGARAZINHO/PIN-TAILED MANAKIN - Um indivíduo, dias 4 e 25, na mata próxima da Pousada.
- *Neopelma aurifrons* - FRUXU/WIEDIS TYRANT MANAKIN - Vários indivíduos, dia 5, na estrada do Vale do Rio Máximo.
- *Schiffornis virescens* - FLAUTIM/GREENISH MANAKIN - Poucos indivíduos, dias 3 a 5, em todas as regiões. Dia 26 registrado próximo à Pousada e ao Vale do Rio Máximo.
- *Xolmis velata* - NOIVINHA-BRANCA/WHITE-RUMPED MONJITA - Um par, dia 4, perto do lago.
- *Knipolegus cyanirostris* - MARIA-PRETA-DE-BICO-AZULAOO/BLUE-BILLED-BLACK-TYRANT - Um macho, dia 5, na estrada do Vale do Rio Máximo.
- *Satrapa icterophrys* - SUIRIRI-PEQUENO/YELLOW-BROWED TYRANT - Um par, dias 4, 25 e 26, próximo ao lago.
- *Machethornis rixosus* - BEM-TE-VI-DO-GADO/CATTLE TYRANT - Alguns indivíduos, diariamente, no bosque de araucárias.
- *Tyrannus melancholicus* - SIRIRI/TROPICAL KINGBIRD - Alguns indivíduos diariamente, em todas regiões.
- *Empidonamus varius* - PEITICA/VARIEGATED FLYCATCHER - Um indivíduo vocalizando perto da escola, dia 4 e outro, dia 25, próximo à Pousada.
- *Legatus leucophaeus* - TE-VI-PIRATÁ/PIRATIC FLYCATCHER - Um indivíduo próximo ao lago, dia 4.
- *Myiodynastes maculatus* - BEM-TE-VI-RAJADO/STREAKED FLYCATCHER - Comum, diariamente, em todas regiões.
- *Myiozetetes similis* - BEM-TE-VIZINHO-PENACHO-VERMELHO /SOCIAL FLYCATCHER ~ Um par, diariamente, próximo da Pousada.
- *Pitangus sulphuratus* - BEM-TE-VII/GREAT KISKADEE - Alguns indivíduos diariamente, em todas regiões.
- *Attila rufus* - CAPITÃO-DE-SAIRA/GRAY-HOODED ATTILA - Alguns indivíduos, diariamente, em todas regiões.
- *Pseudattila phoenicurus* - CAPITÃO-CASTANHO/RUFOUS-TAILED ATTILA - Comum, diariamente, em todas regiões.
- *Myiarchus tyrannulus* - MARIA CAVALEIRA DE RABO ENFERRUJADO/BROWN CRESTED FLYCATCHER - Poucos indivíduos, dia 25, ao redor da Pousada.
- *Myiarchus swainsoni* - IRRÉ/SWAINSONIS FLYCATCHER - Alguns indivíduos, diariamente, em todas regiões.



- *Lathrotriccus euleri* - ENFERRUJADO/EULERIS FLYCATCHER - Vários indivíduos, dia 5, no caminho do Vale do Rio Máximo. Dias 25 e 26 no mesmo local e próximo à Pousada.
- *Myiophobus fasciatus* - FILIPE/BRAN-COLORED FLYCATCHER - Um indivíduo, dia 3, próximo à Pousada. Dias 25 e 26 no mesmo local e no Vale do Rio Máximo.
- *Tolmomyias sulphurescens* - BICO-CHATO-DE-ORELHA-PRETA/YELLOWOLIVE FLYCATCHER - Alguns indivíduos, no vale da escola, dias 5, 25 e 26.
- *Todirostrum plumbeiceps* - FERREIRINHO-DE-CARA-CANELA/OCHREFACED TODY-FLYCATCHER - Alguns indivíduos, dias 5, 25 e 26 ao longo da estrada do Vale do Rio Máximo.
- *Hemitriccus obsoletus* - OLHO-GRANDE/BROWN-BRESTED PIGMY TYRANT - Alguns indivíduos, diariamente, nas regiões de mata.
- *Phylloscartes ventralis* - BORBOLETINHA-DO-MATO/MOTTLE-CHEEKED TYRANNULET - Comum, diariamente, em todas regiões.
- *Serpophaga subcristata* - ALEGRINHO/WHITE CRESTED YRANNULET - Alguns indivíduos próximos a Pousada, observados em 4 dias distintos.
- *Elaenia mesoleuca* - TUQUE/OLIVACEUS ELAENIA - Comum, diariamente, em todas regiões.
- *Oreotriccus griseocapillus* - PIOLHINHO DE CABEÇA CINZA/GRAY CAPPED TYRANNULET - Alguns indivíduos próximos à Pousada e no Vale do Rio Máximo.
- *Phyllomyias fasciatus* - PIOLHINHO/PLANALTO TYRANNULET - Alguns indivíduos, em várias regiões, diariamente.
- *Acrochordopus buimeisteri* - PIOLHINHO-DE-BARRIGA-AMARELA/ ROUGHLEGGED TYRANNULET - Um indivíduo, diariamente, no bosque de araucárias.
- *Pipromorpha rufiventris* - ABRE-ASAS/GRAY HOODED FLYCATCHER - Um indivíduo, dia 26, no Vale do Rio Máximo.
- *Notiochelidon cyanoleuca* - ANDORINHA-PEQUENA-DA-CASA/BLUE-ANDWHITE SWALLOW - Comum, diariamente, próximo à Pousada.
- *Stelgidopteryx ruficollis* - ANDORTNHA-SERRADOR/ROUGH-WINGED SWALLOW - Comum, diariamente, ao redor da Pousada.
- *Troglodytes aedon* - CAXBAXIRRA/HOUSE WREN - Comum, próximo à Pousada, diariamente.
- *Platycichla flavipes* - SABIÁ-UNA /YELLOW-LEGGED THRUSH - Comum, diariamente, em todas regiões.
- *Turdus rufiventris* - SABIÁ-LARANJEIRA/RUFOUS BELLIED THRUSH - Comum, diariamente, em todas regiões.
- *Turdus albicollis* - SABIÁ-COLEIRA/WHITE-NECKED THRUSH - Vários indivíduos, nas matas, diariamente.
- *Cychlaris gujanensis* - GENTE-DE-FORA-VEM/RUFOUS-BROWED PEPPERSHRIKE -Comum, diariamente, em todas regiões.
- *Vireo chivi* - JURUVIARA/RED EYED VIREO - Vários indivíduos, diariamente, em todas regiões.

- *Hylophilus poicilotis* - VITE-VITE-COROADO/RUFOUS-CROWNED GREENLET - Comum, diariamente, em todas regiões.
- *Molothrus bonariensis* - VIRA-BOSTA/SHINY COWBIRD - Grupo observado diariamente, no bosque de araucária.
- *Psarocolius decumanus* - JAPU/CRESTED OROPENDULA - Alguns indivíduos, diariamente, em várias regiões.
- *Cacicus chrysopterus* - TECELÃO/GOLDEN-WINGED CACIQUE - Alguns indivíduos, diariamente, em várias regiões.
- *Parula pitaiayumi* - MARIQUITA/TROPICAL PARULA - Poucos indivíduos, dia 26, no Vale do Rio Máximo.
- *Geothlypis aequinoctialis* - PIA-COBRA/MASKED YELLOWTHROAT - Alguns indivíduos, diariamente, próximo às áreas brejosas.
- *Basileuterus culicivorus* - PULA-PULA/GOLDEN-CROWNED WARBLER - Comum, diariamente, em todas regiões.
- *Basileuterus leucoblepharus* - PULA-PULA-ASSOVIADOR/WHITE-BROWED WARBLER - Comum, diariamente, em todas regiões.
- *Coereba flaveola* - CAMBACICA/BANANAQUIT - Pequeno grupo, dia 25, no Vale do Rio Máximo.
- *Dacnis cayana* - SAÍ-AZUL/BLUE DACNIS - Um macho, dia 4, próximo à Pousada. Um par dias 25 e 26 no mesmo local.
- *Euphonia musica* - GATURAMO-REI/BLUE-HOODED EUPHONIA - Um casal dia 4, alimentando-se, de frutos de cactáceas epífitas, em araucária próxima à Pousada.
- *Pipraeidea melanonota* - VICVA/FAWN-BREASTED TANACER - Comum, diariamente, em várias regiões, principalmente no Vale do Rio Máximo.
- *Stephanophorus diadematus* - SANHAÇO-FRADE/DIADEMED TANAGER - Pequeno grupo, dia 26, na Cachoeira de Santo Inácio.
- *Tangara desmaresti* - SAÍRA-LAGARTA/BRASSY-BREASTED TANACER - Poucos indivíduos, diariamente, em várias regiões.
- *Thraupis sayaca* - SANHAÇO CINZENTO/SAYACA TANAGER - Alguns indivíduos, diariamente, em todas regiões.
- *Thraupis cyanoptera* - SANHAÇO-DO-BICO-GROSSO/AZURE-SHOULDERED TANAGER - Alguns indivíduos, diariamente, em várias regiões.
- *Thraupis ornata* - SANHAÇO-DE-ENCONTRO-AMARELO/GOLDEN CHEVRONED TANAGER - Um par, dias 5, 25 e 26 na estrada do Vale do Rio Máximo.
- *Thraupis palmarum* - SANHAÇO-DO-COQUEIRO/PALM TANAGER - Um par, dia 3, próximo à Pousada. Outro par, dia 25, no Vale do Rio Máximo.
- *Piranga flava* - SANHAÇO-DE-FOGO/HEPATIC TANAGER - Um casal, na mata próxima ao vale do Quilombo, nos dias 3 a 5.
- *Orthogonys chloricterus* - CATIRUMBAVA/OLIVE GREEN TANACER - Alguns indivíduos, em bando misto, dias 5 e 26, no caminho do Vale do Rio Máximo.



- *Trichothraupis melanops* - TIÊ-DE-TOPETE/BLACK-GOGGLED TANAGER - Alguns indivíduos, diariamente, em várias regiões.
- *Hemithraupis ruficapilla* - SAÍRA-DA-MATA/RUFOUS-HEADED TANAGER - Um par, dia 5, próximo à Pousada.
- *Orchesticus abeillei* - SANHAÇO-PARDO/BROWN TANAGER - Um grupo, dias 5 e 26, na estrada do Vale do Rio Máximo.
- *Saltator maxillosus* - BICO-GROSSO/THICK-BILLED SALTADOR - Poucos indivíduos, dias 25 e 26, em diversos locais.
- *Saltator similis* - TRINCA-FERRO-VERDADEIRO/GRÉEN-WINCRD SALTATOR - Comum, diariamente, em todas regiões.
- *Sporophila caerulecens* - COLEIRINHO/DOUBLE COLLARED SEEDEATER - Alguns casais, próximos à Pousada, dias 25 e 26.
- *Sporophila leucoptera* - CHORÃO/WHITE BELLIED SEED EATER - Um macho, próximo à Pousada, dia 25.
- *Oryzoborus angolensis* - CURIÓ/LESSER SEED-FINCH - Reportado para a região. Observado por nós em abril de 1977.
- *Sicalis flaveola* - CANÁRIO-DA-TERRA/SAFFRON FINCH - Poucos indivíduos, diariamente, próximo à Pousada.
- *Zonotrichia capensis* - TICO-TICO/RUFOUS-COLLARED SPARROW - Comum, diariamente, próximo à Pousada. Alguns indivíduos no Vale do Rio Máximo.
- *Pooipiza lateralis* - QUETE/RED-RUMPED WARBLING-FINCH - Um par, dia 25, no Vale do Rio Máximo. Pequeno grupo, dia 26, na Cachoeira de Santo Inácio.
- *Spinus magellanicus* - PINTASSILGO/HOODED SISKIN - Vários indivíduos, diariamente, no bosque de araucárias.